

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(1) EP 0 772 164 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 07.05.1997 Patentblatt 1997/19

(51) Int. Cl.6: G07F 7/10

(21) Anmeldenummer: 96116885.3

(22) Anmeldetag: 21.10.1996

(84) Benannte Vertragsstaaten: AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI NL SE

(30) Priorität: 03.11.1995 DE 19541081

(71) Anmelder: Culjak, Frank 89073 Ulm (DE)

(72) Erfinder: Culjak, Frank 89073 Ulm (DE) (74) Vertreter: Herrmann-Trentepohl, Werner, Dipl.ing. et al Patentanwälte Herrmann-Trentepohl Grosse - Bockhorni & Partner Forstenrieder Allee 59 81476 München (DE)

(54) Vorrichtung und Verfahren zur geschützten Datenübermittlung

(57) Eine Vorrichtung und ein Verfahren erlaubt die geschützte Übermittlung von Daten, insbesondere von PIN-Werten für Zahlungskarten und umfaßt drei Datensätze, wobei der erste Datensatz (Zuordnungsnummer oder Operand) und der zweite Datensatz (Kartennummer) von einem Erzeuger (Kartenausgeber) erzeugt werden und einen Empfänger übermittelt werden, der einen dritten Datensatz (Wunsch-PIN-Wert) erzeugt und zusammen mit dem ersten Datensatz an den Erzeuger ausgibt. Der Erzeuger ordnet dann mittels einer mathematischen Operation oder anhand der abgespeicherten Datensätze die drei Datensätze einander zu.

Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung und ein Verfahren zur geschützten Datenübermittlung, insbesondere zur geschützten Datenübermittlung von individuellen PIN-Werten für Zahlungskarten.

In der Regel verfügen Zahlungskarten, wie beispielsweise Kreditkarten oder Schecklarten, über einen Magnetstreifen, auf dem ein Verifikationscode für eine Geheimnummer, die sogenannte PIN ("personal 10 identification number") gespeichert ist, welche zur Identifikation des Karteninhabers dient und am Geldautomaten vom Karteninhaber eingegeben wird. Um mit einer Kreditkarte an einem Geldautomaten Bargeld abheben zu können, oder Zahlungen vornehmen zu können, ist die Kenntnis der jeweiligen PIN erforderlich. Die PIN schützt den berechtigten Karteninhaber für den Fall des Kartenverlustes vor dem Mißbrauch seiner Karte. Um diesen Schutz zu gewährleisten, ist es erforderlich, daß niemand außer dein Karteninhaber (auch kein Mitarbeiter der Kreditkartengesellschaft oder des Kartenausgebers) von der PIN Kenntnis erlangt.

Die PIN der meisten gängigen Kreditkarten werden in Computersystemen als Zufallszahlen generiert und den zu produzierenden Kreditkarten zugeordnet. Die Übermittlung der PIN an den Karteninhaber erfolgt in der Regel mittels eines sogenannten PIN-Briefes. Ein PIN-Brief besteht aus einer fest verklebten Hülle, auf der die Kartennummer der zugehörigen Kreditkarte. sowie (manchmal) die Adresse des Karteninhabers aufgedruckt ist. Im Inneren des PIN-Briefes befindet sich ein einzelnes Blatt auf dem die PIN aufgedruckt ist. Der PIN-Brief ist physikalisch so gestaltet, daß ein unbefugtes Lesen des PIN-Wertes ohne sichtbare Beschädigung des PIN-Briefes unmöglich ist. Beim Bedrucken (Personalisieren) des PIN-Briefes wird durch ein spezielles Druckverfahren sichergestellt, daß auch während des Druckvorganges niemals ein an der PIN-Briefproduktion beteiligter Mitarbeiter Kenntnis von den Piil-Werten erlangen kann. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, daß niemand außer dem Karteninhaber selbst von dein Wert der PIN Kenntnis hat. Aufgrund der zufälligen Erzeugung der PIN ergibt sich der Nachteil, daß der Karteninhaber mit einem beliebigen PIN-Wert konfrontiert wird, den er sich im Gedächtnis behalten muß, was insbesondere bei Benutzern von mehreren verschiedenen Zahlungskarten ein Problem ist. Im Ergebnis ist der Karteninhaber oft unzufrieden mit seiner PIN und neigt dazu, sich die PIN-Werte irgendwo zu notieren, was wieder eine Gefahrenquelle für die mißbräuchliche Verwendung der Karte darstellt.

Eine Möglichkeit, die Erzeugung von zufälligen PIN-Werten zu vermeiden, liegt darin, den Kreditkartenantragsteller die Möglichkeit zur Bestimmung eines individuellen PIN-Wertes seiner Wahl anzubieten. Dadurch kann der Antragsteller einen für ihn einfach im Gedächtnis zu behaltenden Zahlenwert aus dem eigenen privaten Umfeld entnehmen und diesen als PIN-Wert für seine Kreditkarte definieren. Die Übermittlung des

gewünschten PIN-Wertes vom Kartenantragsteller an den Kartenausgeber stellt jedoch ein hohes Sicherheitsrisiko dar, weshalb dieses Verfahren zur Erzeugung von individuell bestimmten PIN-Werten nur sehr selten angewendet wird. Dabei ist sowohl der Transport des PIN-Wertes (Post, Fax, Telefon) als auch die unumgängliche manuelle Eingabe (durch einen Mitarbeiter des Kartenausgebers) in das Computersystem des Kartenausgebers sehr riskant.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Vorrichtung und ein Verfahren anzugeben, wodurch es einem Karteninhaber ermöglicht wird, die PIN-Werte für seine Zahlkarte selbst zu bestimmen, ohne daß ein Sicherheitsrisiko bei der Übermittlung der PIN-Werte auftritt.

Die Aufgabe wird gelöst mit einer Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2 und ein Verfahren nach Anspruch 3 und 4. Vorteilhalte Ausführungsformen sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.

Im Folgenden werden die bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung beschrieben.

Eine erste Ausführungsform der Erfindung basiert auf dem Grundgedanken, daß die Kenntnis eines "echten" PIN-Wertes wertlos ist, wenn die dazugehörige Kartennummer (bzw. der Karteninhaber) nicht zugeordnet werden kann. Gemäß dieser Ausführungsform generiert der Kartenausgeber für jeden Kartenantragsteller - bzw. für jede zu vergebende Kartennummer eine geheime Zuordnungsnummer. Die Generierung kann dabei als Zufallszahl oder durch Verschlüsselung der Kartennummer mit einem geheimen Schlüssel erfolgen. Dabei ist bei der Generierung der Zuordnungsnummer das selbe Maß an Datenschutzmaßnahmen wie bei der bisherigen Generierung von Zufalls-PIN-Werten anzuwenden, so daß niemand außer dem Kartenantragsteller von der Zuordnungsnummer Kenntnis erlangt. Die generierte Zuordnungsnummer wird zusammen mit der zugehörigen Kartennummer in eine Datenbank eingetragen. Die Zuordnungsnummer wird dem, Kartenantragsteller mittels eines (entsprechend modifizierten) "PIN-Briefes" mitgeteilt. Der Kartenantragsteller schreibt dann seinen Wunsch-PIN-Wert zusammen mit seiner Zuordnungsnummer auf ein Formular und sendet dieses anonym an den Kartenausge-Bei Kartenausgeber wird die Zuordnungsnummer zusammen mit dem Wunsch-PIN-Wert in ein Computersystem eingegeben, das über die Zuordnungsnummer (und die Datenbank) die Zuordnung zwischen dem eingegebenen Wunsch-PIN-Wert und der eigentlichen Kartennummer herstellt. Ab diesem Moment kann der normale Ablauf zur Personalisierung von Zahlungskarten wieder einsetzen. Die Zuordnungsnummer kann beispielsweise dadurch gewonnen werden, daß die Kartennummer mit einem internen Schlüssel (nur dem EDV-System des Kartenausgebers bekannt) verschlüsselt wird. Das Resultat der Verschlüsselung dient als geheime Zuordnungsnummer. Das Computersystem des Kartenausgebers entschlüsselt die eingegebene Zuordnungsnummer mit dem internen Schlüssel und erhält somit die Kartennummer des Kartenantragstellers. Über die Kartennummer kann dann der übermittelte PIN-Wert der Kreditkarte zugeordnet werden. Sowohl für den Prozeß der Verschlüsselung der Kartennummer in Form einer geheimen Zuordnungsnummer, als auch für den der Entschlüsselung der eingegebenen Zuordnungsnummer ist der Einsatz einer Datenbank nicht erforderlich.

Diese Ausführungsform bietet hohe Sicherheit gegen die unberechtigte Zuordnung von PIN-Wert zu Kartennummer bzw. Kartenantragsteller und stellt nur geringe intellektuelle Anforderungen an den Kartenantragsteller.

Die zweite Ausführungsform beruht auf dem Grundgedanken, daß die Kenntnis des Resultates einer mathematischen Operation zwischen einem PIN-Wert und einem zweiten geheimen Operanden wertlos ist, wenn der Wert des zweiten Operanden unbekannt ist. Bei dieser Ausführungsform generiert der Kartenausgeber für jeden Kartenantragsteller - bzw. für jede zu vergebende Kartennummer - einen geheimen Zahlenwert (Operanden). Die Generierung kann dabei durch Verschlüsselung der Kartennummer mit einem internen Schlüssel (nur dem EDV-System des Kartenausgebers bekannt) oder als Zufallszahl erfolgen. Das Resultat der Verschlüsselung wird anschließend in eine Dezimalzahl konvertiert. Die somit erhaltene Dezimalzahl dient als geheimer Operand. Der geheime Operand wird dem Kartenantragsteller mittels eines (entsprechend modifizierten) "PIN-Briefes" mitgeteilt. Der Kartenantragsteller führt dann mit seinem Wunsch-PIN-Wert und dem mitgeteilten geheimen Operanden eine vorgegebene möglichst einfach zu wählende - mathematische Operation (z.B. Addition) aus, und schreibt das Resultat auf ein Formular, das er mit Absenderangabe und Angabe der Kartennummer an den Kartenausgeber zurücksendet. Beim Kartenausgeber wird das übermittelte Resultat zusammen mit der Kartennummer in ein Computersystem eingegeben. Dieses Computersystem berechnet den Wert des geheimen Operanden dadurch, daß es mit der Kartennummer dieselbe Prozedur wie bei der ersten Generierung des geheimen Operanden durchführt. Mit dein somit erhaltenen geheimen Operanden und dem, vom Kartenantragsteller zurückgelieferten Resultat wird die mathematische Umkehrfunktion (z.B. Subtraktion) ausgeführt, wodurch der Wunsch-PIN-Wert des Kartenantragstellers erhalten wird. Dieser Wert wird dann der zu produzierenden Karte als PIN-Wert zugeordnet. Ab diesem Moment kann der normale Ablauf zur Personalisierung von Zahlungskarten wieder einsetzen. Die Zufallszahl kann beispielsweie dadurch gewonnen werden, daß diese vom EDV-System des Kartenausgebers generiert wird. Der auf diese Weise generierte Operand wird, zusammen mit der Kartennummer, in eine Datenbak eingespeichert. Das zurückgesendete Resultat wird dann dem geheimen Operanden mittels EDV-System über die Datenbank zugeordnet, wobei die Kartennummer als Zuordnungsindex dient.

Der Vorteil dieser Ausführungsform ist eine maximale Sicherheit gegen unberechtigtes Erkennen des PIN-Wertes, weil der PIN-Wert im Klartext während des gesamten Verfahrens niemals sichtbar wird.

Die Erfindung eignet sich auch zur Definition von individuellen PIN-Werten für Telefonbanking-Konten Dafür muß lediglich die Kontonummer anstelle der Kartennummer verwendet werden.

Durch die Anwendung des Verfahrens ergibt sich der Vorteil eines gesteigerten Datenschutzes durch die Möglichkeit zur Vergabe von längeren PIN-Werten (größere Stellenzahl). Beim Telefonbanking werden derzeit 6-stellige PIN-Werte eingesetzt - aus Rücksichtnahme auf die Merkfähigkeit des Kunden -, wobei pro Sitzung-aus Datenschutzgründen - nur einzelne Stellen des PIN-Wertes abgefragt werden. Die Selbstbestimmung der PIN-Werte durch den Kunden würde also die Definition von längeren PIN-Werten erlauben und somit eine Steigerung des Datenschutzes bewirken.

Die Erfindung bringt gegenüber dem traditionellen PIN-Briefverfahren (mit Zufallszahlen) den Vorteil eines gesteigerten Datenschutzes auf dem Transportweg. Während beim traditionellen PIN-Briefverfahren der Klartext PIN-Wert per Post vom Kartenausgeber an den Kunden geschicht wird, verteilt sich bei den beiden Verfahren die Gesamtinformation immer auf zwei Briefe (Kartenausgeber ->Kunde ->Kartenausgeber), so daß die Kenntnis eines Briefinhalts noch nicht zur Erlangung des PIN-Wertes ausreicht.

Patentansprüche

35

 Vorrichtung zur geschützten Übermittlung von Daten (PIN-Werten) zwischen einem Erzeuger (Kartenausgeber) und einem Empfänger (Kartenantragsteller), gekennzeichnet durch

einen ersten Datensatz (Zuordnungsnummer) und einem zweiten Datensatz (Kartennumnie), die beide vom Erzeuger erzeugt sind und in einer Speichereinrichtung des Erzeugers eingespeichert sind,

einen, dritten Datensatz (Wunsch-PIN-Wert) der vom Empfanger erzeugt ist,

einer Übermittlungseinrichtung zum Übermitteln des ersten Datensatzes vom Erzeuger zum Empfänger und zum Übermitteln des dritten Datensatzes zusammen mit dem ersten Datensatz vom Empfänger zum Erzeuger, und

eine Datenverarbeitungseinrichtung, in welche der erste, zweite und dritte Datensatz beim Erzeuger eingegeben werden und einander zugeordnet werden.

 Vorrichtung zur geschützten Übermittlung von Daten (PIN-Werten) zwischen einem Erzeuger (Kartenausgeber) und einem Empfänger (Kartenantragsteller) gekennzeichnet durch

einen ersten Datensatz (Operanden) und einem zweiten Datensatz (Kartennummer), die beide vom Erzeuger erzeugt werden,

einem dritten Datensatz (Wunsch-PIN-Wert), der vom Empfänger erzeugt ist,

eine erste Datenverarbeitungseinrichtung beim Empfänger, die den ersten und den dritten 5 Datensatz mittels einer vorgegebenen mathematischen Operation verarbeitet und das Ergebnis zusammen mit dem zweiten Datensatz an den Erzeuger ausgibt, und

einer zweiten Datenverarbeitungseinrichtung beim Erzeuger, die den ersten, zweiten und dritten Datensatz mittels der mathematischen Umkehroperation verarbeitet.

- 3. Verfahren zur geschützten Übermittlung von Daten 15 (PIN-Werten) zwischen einem Erzeuger (Kartenausgeber) und einem Empfänger (Kartenantragsteller), dadurch gekennzeichnet, daß der Erzeuger einen ersten Datensatz (Zuordnungsnummer) und einen zweiten Datensatz (Karten- 20 nummer) erzeugt und an den Empfänger übermittelt, und der Empfänger einen dritten Datensatz (Wunsch-PIN-Wert) erzeugt, zusammen mit dem ersten Datensatz an den Erzeuger übermittelt und der Erzeuger den ersten, zweiten und 25 dritten Datensatz einander zuordnet.
- Verfahren zur geschützten Übermittlung von Daten (PIN-Werten) zwischen einem Erzeuger (Kartenausgeber) und einem Empfänger (Kartenantragsteller), gekennzelchnet durch einen ersten Datensatz (Operanden) und einen zweiten Datensatz (Kartennummer), die beide vom Erzeuger erzeugt werden, und an den Empfänger ausgegeben werden, und einen dritten Datensatz (Wunsch-PIN-Wert), der vom Empfänger erzeugt wird und mittels einer mathematischen Operation mit dem ersten Datensatz verbunden wird und das Ergebnis der maihematischen Operation an den Erzeuger ausgegeben wird, der an dem Ergebnis die mathematische Umkehroperation ausführt.

55

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



1) EP 0 772 164 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3: 17.11.1999 Patentblatt 1999/46

(51) Int. Cl.6: G07F 7/10

(43) Veröffentlichungstag A2: 07.05.1997 Patentblatt 1997/19

(21) Anmeldenummer: 96116885.3

(22) Anmeldetag: 21.10.1996

(84) Benannte Vertragsstaaten: AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI NL SE

(30) Prioritat: 03.11.1995 DE 19541081

(71) Anmelder: Culjak, Frank 89073 Ulm (DE)

(72) Erfinder: Culjak, Frank 89073 Ulm (DE) (74) Vertreter:

Herrmann-Trentepohl, Werner, Dipi.-ing. et al Patentanwälte Herrmann-Trentepohl Grosse - Bockhorni & Partner Forstenrieder Allee 59 81476 München (DE)

(54) Vorrichtung und Verfahren zur geschützten Datenübermittlung

(57) Eine Vorrichtung und ein Verfahren erlaubt die geschützte Übermittlung von Daten, insbesondere von PIN-Werten für Zahlungskarten und umfaßt drei Datensätze, wobei der erste Datensatz (Zuordnungsnummer oder Operand) und der zweite Datensatz (Kartennummer) von einem Erzeuger (Kartenausgeber) erzeugt werden und einen Empfänger übermittelt werden, der einen dritten Datensatz (Wunsch-PIN-Wert) erzeugt und zusammen mit dem ersten Datensatz an den Erzeuger ausgibt. Der Erzeuger ordnet dann mittels einer mathematischen Operation oder anhand der abgespeicherten Datensätze die drei Datensätze einander zu.



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung EP 96 11 6885

	EINSCHLÄGIGE	DOKUMENTE				_
Kategorie	Kennzeichnung des Dokumer der maßgeblichen	nts mit Angabe, soweit erfo Teile		Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (INLCL6)	
X	WO 95 12169 A (VISA 4. Mai 1995 (1995-05	-04)		. 3	G07F7/10	
	* Seite 3, Zeile 12 * Seite 5, Zeile 21 * Seite 6, Zeile 20 * Seite 9, Zeile 4 - * Abbildungen 2,3,5	- Seite 6, Zeile - Seite 7, Zeile Seite 9, Zeile	4 * 21 *	4	Y	
(DE 39 27 270 A (DEUTS 28. Februar 1991 (199 * Spalte 1, Zeile 63 * Abbildungen 2-4 *	91-92-28)		4		
(US 4 947 027 A (GOLIG 7. August 1990 (1990- * Spalte 4, Zeile 26 *	-08-07)	le 49	3		
	* Spalte 3, Zeile 60 * Spalte 5, Zeile 15 *	- Spalte 4, Zei - Spalte 5, Zei	le 4 * le 26			
	US 4 616 852 A (CASH 14. Oktober 1986 (198 * das ganze Dokument	6-10-14)	1-	4	RECHERCHII SACHGEBIE G07F G07C	
40	GB 1 458 646 A (OMRON 15. Dezember 1976 (19 * Seite 2, Zeile 70 - * Seite 5, Zeile 61 -	76-12-15) Seite 4. Zeile	115 *	4		
	US 4 855 578 A (HIROK 8. August 1989 (1989- * Spalte 2, Zeile 26 *	08-08) - Spalte 3, Zeil	le 40	4		
	* Spalte 5, Zeile 53 * Spalte 11, Zeile 50 *					
Dervo	rliegende Recherchenbericht wurde (Or elle Patentanannilete	rajelit			
	Recherchenort	Abechtu8datum der Rec			Prüter	·
	MÜNCHEN	23. Septemb		Aun	iais, B	
X: von I Y: von I ande A: techs O: nicht	TEGORIE DER GENANNTEN DOKUMEI besonderer Bedeutung allein betrachtet besonderer Bedeutung in Verbindung mit i ren Veröffentlichten derselben Kategorie nologischer Hintergrund behriffliche Offenberung obertiferstür	NTE T: der Er E: atteres nach d einer D: in der L: aus an	findung zugrund Peteritdokume em Anmeldedet Anmeldung eng deren Gründen	e imgende 1 nt, das jedor um veröffen eführtes Do angeführtes	Theorien oder Gru oh erst am oder tlicht worden ist kument	-



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung EP 96 11 6885

	<u> </u>	0	*	
	EINSCHLÄGIGE DO	KUMENTE		
Kateg	orie Kennzeichnung des Dokuments der maßgeblichen Tei	mit Angabe, soweit erfordertich, ile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.CL6)
4 X	WO 95 12169 A (VISA IN 4. Mai 1995 (1995-05-0 * Seite 3, Zeile 12 - * Seite 5, Zeile 21 - * Seite 6, Zeile 20 - * Seite 9, Zeile 4 - S * Abbildungen 2,3,5 *	4) Seite 4, Zeile 24 * Seite 6, Zeile 4 * Seite 7. Zeile 21 *	1,3	G07F7/10
3 X	DE 39 27 270 A (DEUTSC 28. Februar 1991 (1991 * Spalte 1, Zeile 63 - * Abbildungen 2-4 *	-02-28)	2,4	
4 X	US 4 947 027 A (GOLIGH 7. August 1990 (1990-0 * Spalte 4, Zeile 26 -	8-07)	1,3	
	* Spalte 3, Zeile 60 - * Spalte 5, Zeile 15 - *	Spalte 4, Zeile 4 * Spalte 5, Zeile 26		RECHERCHIERTE
4 A	US 4 616 852 A (CASH D/ 14. Oktober 1986 (1986 * das ganze Dokument *		1-4	SACHGEBIETE (Ind.CLS) G07 F G07 C
4 A	GB 1 458 646 A (OMRON 15. Dezember 1976 (1976 * Seite 2, Zeile 70 - 5 * Seite 5, Zeile 61 - 5	5-12-15) Seite 4. Zeile 115 *	1-4	
2 A	US 4 855 578 A (HIROKA) 8. August 1989 (1989-08 * Spalte 2, Zeile 26 - * * Spalte 5, Zeile 53 -	8-08) Spalte 3, Zeile 40	1-4	
	* Spalte 11, Zeile 50 -	:	·	
	r vorliegende Recherchenbericht wurde für	alla Patentamentata autati		
 "	Recherchenort	Abecht/6datum der Recherche	L	Day.
8	MÜNCHEN	23. September 199	A	Profer riais, B
O: V:	KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENT von besonderer Bedeutung allein betrachtet von besonderer Bedeutung in Verbindung mit ein anderen Vertiffentlichung derselben Kategorie technologischer Hintergrund nichtschriftliche Offenberung Zwischenliterstur	E T : der Erfindung zug E : älteres Patentdok nach dem Anmeld er D : in der Anmeldung L : aus anderen Grün	runde Segende 1 ument, das jedo iedatum veröffen angeführtes Da iden angeführtes	Theorien oder Grundsätze oh enst am oder diicht worden ist kurnent

ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 96 11 6885

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

23-09-1999

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
MO	9512169	Α "	04-05-1995	US	5477038 A	19-12-199
				AU	686276 B	05-02-199
			•	AU	1039795 A	22-05-199
	-	**		CA	2174951 A	04-05-199
	•		,	CA	2258830 A	04-05-199
		•		EP	0738404 A	23-10-199
				JP	2897150 B	31-05-199
				JP ·	9504396 T	28-04-199
DE	3927270	Α	28-02-1991	KEIN	IE	
US	4947027	A	07-08-1990	US	RE34096 E	13-10-199
US	4616852	Α	14-10-1986	CA	1254595 A	23-05-198
GB	1458646	Α	15-12-1976	JР	946879 C	30-03-197
				JP	51007841 A	22-01-197
				JP	53029542 B	22-68-197
	•			CA	1060996 A	21-08-197
			,	CH	615 0 34 A	28-12-197
				DE	2528668 A	12-08-197
				FR	2278115 A	06-02-197
				HK	53879 A	10-08-197
				ΙT	104 0 848 B	20-12-197
	•		•	MY.	8580 A	31-12-198
				SE	429069 B	08-08-198
				S E	7507404 A	09-01-19 7
				US	4023012 A	10-05-197
US	4855578	Α	08-08-1989	JP.	63056785 A	11-03-198
				DE	3728860 A	10-03-198
				·FR	2603404 A	04-03-198

EPO FORM PO461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang: siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82